



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по Воронежской области  
(Управление Роспотребнадзора  
по Воронежской области)

Космонавтов ул., д. 21а, г. Воронеж, 394038  
Тел. 8 (473) 263-77-27, факс 8 (473) 264-14-77  
E-mail: ty@rpn.vrn.ru www.36.rspotrebnadzor.ru  
ОКПО 75931549, ОГРН 1053600124676,  
ИНН/КПП 3665049192/366501001

12.05.2015 № 03/4136-15-10

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О неблагоприятной эпизоотологической  
ситуации по клещевому боррелиозу  
в г. Воронеже

Уважаемый Александр Викторович!

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области информирует Вас о неблагоприятной эпизоотологической ситуации в г. Воронеже в связи с обнаружением возбудителя клещевого боррелиоза (*Borrelia burgdorferi*) при исследовании клещей, отловленных в окрестностях пансионата с. Репное, СОК «Олимпик», п. Сомово (протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» №№ 24/20, 25/20 от 21.04.2015г., 45/20, 46/20 от 05.05.2015 г.).

1. С целью предотвращения осложнения эпидемиологической ситуации среди населения предлагаю организовать проведение:

- санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение должного санитарного состояния объектов и прилегающих территорий;
- дератизационных, акарицидных и дезинсекционных мероприятий в зонах отдыха детей и взрослых силами специализированных организаций дезинфекционного профиля.

2. Обязать руководителей организаций и предприятий всех форм собственности обеспечить проведение дератизационных мероприятий в местах сбора и складирования бытовых отходов, овощехранилищах, зернохранилищах, садовых товариществах, дачных кооперативах, а также в подвальных помещениях зданий и сооружений.

О принятых мерах информировать Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в срок до 20.05.2015г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Толстоноженко Н. Ю.  
тел. 2635107

О.А. ФУФАЕВА